

bover


BOVER IL·LUMINACIÓ & MOBILIARI SL

Avinguda Catalunya, 173
Pol. Ind. Sud
08440 Cardedeu
Barcelona · Spain

Tels.: +34 93 871 31 52 / +34 93 844 47 54
Fax: +34 93 846 20 89
e-mail: info@bover.es
e-mail: export@bover.es
www.bover.es

Drip - Drop M/36-50 Drip - Drop M/36-50 Proxi Dim

Christophe Mathieu



Assembly instructions
Instructions de montage

DATA / RENSEIGNEMENTS

LIGHT / LUMINAIRE: Drip - Drop M/36 - M50 - M/36 PROXI DIM
M/50 PROXI DIM

TPOLOGY / TYPOLOGIE: TABLE / LAMPE DE BUREAU
YEAR / ANNÉE: 2017

TESTS / TESTS

This product has been subjected to the electrical safety test for continuity, insulation, dielectric strength.

Ce produit a été soumis à des tests de sécurité électrique: continuité, isolation, rigidité diélectrique et prise de terre.

CLEANING INSTRUCTIONS INSTRUCTION POUR LE NETTOYAGE

Do not use alcohol or solvents, use a soft cloth.
Ne pas utiliser d'alcool ou d'autres solvants, utilisez un chiffon doux.



TECHNICAL DATA / INFORMATIONS TECHNIQUES



LED 6W

UL 153
CSA C22.2 No 250.0




These series are manufactured according to the standards:
Ces séries sont fabriquées selon les standards suivants:

CERTIFIED BY / CERTIFIÉ PAR

Dry locations only
Input voltage: 120~60Hz
Emplacements secs seulement
Tension d'alimentation: 120~60Hz

PROXI DIMMER SWITCH



WARNING

For the unit to work correctly and to last longer, it is recommended that the installation is carried out by a professional.



IMPORTANT

Not any electrical maintenance work is allowed to the end user; for any inconvenient refer to qualified professionals.



PROXI DIM

Proxi dim works with a sensor allocated in the base of the lamp. Passing through once close to the sensor, the lamp turns on or turns off

With a steady proximity gesture: it dims up or down alternatively. Note that there is a delay in control action, and that the proximity distance is "less than 4cm"

NOTE / NOTE


Due to LED manufacturing process characteristics, luminaires including this light source may have a slight variation in the light tone.

In case the flexible wire gets damaged, it must be replaced only and exclusively by the manufacturer, its technical service or any other qualified person in order to avoid risk.

SAFETY INSTRUCTIONS

This portable luminaire has a polarized plug (one blade is wider than the other) as a feature to reduce the risk of electric Shock. This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Never use with an extension cord unless plug can be fully inserted. Do not alter the plug.

DIMMER DE PROXIMITÉ



AVIS

Pour le bon fonctionnement et la durabilité du luminaire, il est recommandé que l'installation soit effectuée par un professionnel.



IMPORTANT

Débranchez la connexion au réseau avant de manipuler et d'effectuer le changement de l'ampoule une fois qu'elle a refroidi.



DIMMER DE PROXIMITÉ

Proxi dim fonctionne avec un capteur attribué dans la base de la lampe.

En passant une fois près du capteur, la lampe s'allume ou s'éteint alternativement.

Notez qu'il y a un retard dans l'action de contrôle, et que la distance de proximité est "inférieure à 4cm"

NOTE:

Par les caractéristiques de processus de fabrication, les LEDS incluses dans les luminaires peuvent montrer une légère variation dans le teinte lumière.

Au cas où le fil est endommagé flex, il doit être remplacé uniquement et exclusivement par le fabricant, ou tout autre service technique ITS autre personne qualifiée afin d'éviter tout risque.

IMPORTANT CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Ce luminaire portatif est muni d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre) afin de réduire le risque de choc électrique.

Cette fiche s'insère dans la fente de la prise dans une seule position. Si elle ne se connecte pas correctement, la tournez pour la changer de position. S'il y a un problème de fonctionnement, contactez un électricien qualifié. Ne jains utiliser de rallonge à moins qu'elle s'adapte parfaitement. Ne pas modifier la fiche.